



Lindstrom House

Zanotti Luxury Furniture İmzasıyla Kusursuz İç Mekânlar

Prefix olarak projelerimizde yaşamın kalitesini yükselten her ayrıntıya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, iç mekân mobilyalarında tasarım ve işçiliğiyle fark yaratan Zanotti Mobilya ile güçlerimizi birleştiriyoruz.

Zanotti Mobilya'nın özgün tasarım yaklaşımı ve üstün üretim kalitesi; yaşam alanlarına estetik, fonksiyonellik ve zamansız bir şıklık kazandırıyor. Özenle planlanan her detay, konforu ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak sizlere eksiksiz bir yaşam deneyimi sunuyor.

Mimarisiyle değer kazanan projelerimizi, Zanotti Mobilya'nın seçkin dokunuşlarıyla tamamlıyor; yaşam standartlarını bir adım öteye taşıyoruz.



Dünyaya Açılan Tasarım Anlayışı


2012 yılından bu yana lüks mobilya anlayışını özgün tasarımlarla buluşturan Zanotti Furniture; bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde ve 8 farklı ülkede faaliyet gösteren geniş bayi ağıyla uluslararası ölçekte değer üretmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra; **Azerbaycan, Nijerya, Libya, Irak, Katar, Rusya, Kazakistan ve İran** gibi farklı coğrafyalarda yaşam alanlarına imzasını atmaktadır.

El işçiliği, kaliteli malzeme seçimi ve zamansız tasarım anlayışıyla öne çıkan Zanotti Furniture, projelerimizin iç mekânlarında estetik ve fonksiyonelliği kusursuz bir dengede sunmaktadır.

Çünkü biz, yalnızca yapılar inşa etmiyor; her ayrıntısı özenle düşünülmüş, ayrıcalıklı yaşam alanları tasarlıyoruz.

Lindstrom Evi

1 KAT | 3 YATAK ODASI | 2 BANYO | 2 ARAÇLIK GARAJ



Alan Bilgileri

Isıtılan Yaşam Alanı : 163,7 m²

Garaj Alanı : 57,5 m²

Toplam Alan : 271,9 m²

1 KAT	2 Araçlık Garaj	2 Banyo	3 Yatak Odası

Plan Avantajları

Kompakt alanda düzenli ve verimli planlama
Açık plan salon + mutfak + yemek alanı
Kiler ve depolama alanları ile düzenli yaşam
Mudroom ile organize giriş alanı
Ebeveyn süiti ile mahremiyet
Çamaşır alanı ile fonksiyonel kullanım
Veranda ile açık yaşam bağlantısı

Amerikan Standartlarında
Düzenli ve Konforlu Yaşam

Teknik Özellikler

Amerikan Ahşap Karkas Yapı Sistemi
Yüksek tavanlı yaşam alanı
Enerji verimli yapı çözümleri
Modern cottage / farmhouse mimari
Doğal malzeme kullanımı

Ferah Yaşam Alanı
Açık Mutfak & Yemek Alanı
Düzenli Yaşam Alanı
Konforlu Oturma Alanı

Proje Fiyat Bilgileri

Birim Metre Kare Fiyatı : 1.500 €

Toplam Metre Kare Fiyatı : 407.850 €

Yapım Süresi : 3-6 Ay

Fiyarlarımıza temel ve resmi işlemler maliyetleri dahil değildir.

Proje Detayları (Metrik)

Toplam Alan (Garaj Dahil) : 271,9 m²

Isıtılan Alanlar

Toplam Isıtılan Alan : 163,7 m²

Birinci Kat: 163,7 m²

Isıtılmayan Alanlar

Garaj: 57,5 m²

Depolama Alanı: 36,1 m²

Veranda & Teras

Toplam Veranda/Teras Alanı: 14,2 m²

Mekansal Bilgiler

Yatak Odası: 3

Tam Banyo: 2

Kat Sayısı: 1

Garaj: 2 araç

Bina Dış Ölçüleri

Genişlik: 17,37 m

Derinlik: 19,71 m

Yükseklik: 7,65 m

Temel Sistemi

Standart: Döşeme Temeli

Opsiyonlar:

Bodrum Kat Temeli

Çatı :

Çatı Eğimi: 12:12

Tavan Yükseklikleri

Birinci Kat: 2,74 m

İkinci Kat: 2,44 m

Lindstrom House

Kompakt Planlı Fonksiyonel Amerikan Villa

Lindstrom Evi; verimli plan kurgusu, dengeli alan dağılımı ve fonksiyonel iç mekân çözümleri ile konforlu bir yaşam sunan tek katlı bir villa modelidir. Kompakt metrekare içerisinde tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Ana yaşam alanı, açık plan prensibi ile düzenlenmiştir.

Yüksek tavanlı ana salon (Great Room), yemek alanı (Dining) ve mutfak birbiriyle bağlantılıdır ve geniş, ferah bir kullanım sağlar.

Mutfak bölümü; ada tezgahı ile desteklenmiş olup günlük kullanım için pratik bir organizasyona sahiptir.

Mutfakla bağlantılı olarak konumlandırılan:

Kiler (pantry)

Depolama rafları

mutfak düzenini destekler ve ek depolama alanı sağlar.

Garaj ile ev arasında planlanan mud room (giriş hazırlık alanı); vestiyer, oturma bankı ve depolama çözümleri ile günlük giriş-çıkışlarda düzen sağlar. Bu alana entegre şekilde yer alan çamaşır alanı (laundry), ev içi işlevselliği artırır.

Ebeveyn bölümü (Master Suite); evin diğer alanlarından ayrılmış şekilde konumlandırılmıştır.

Bu bölümde:

Geniş yatak odası

Özel banyo

Giyinme alanı (walk-in closet)

yer almaktadır.

Diğer yaşam alanları:

2 adet yatak odası

1 adet ortak banyo

Dış mekân ile bağlantıyı sağlayan kapalı veranda (covered patio), yaşam alanını genişletir ve kullanım esnekliği sunar.

Ayrıca projede yer alan ek depolama alanı (storage), uzun süreli kullanım için önemli bir avantaj sağlar.

Araç kullanımı için 2 araçlık kapalı garaj bulunmaktadır.

Teknik Bilgiler

Toplam alan (garaj + veranda dahil): 271,9 m²

Isıtılan alan: 163,7 m²

Garaj: 57,5 m² (2 araçlık)

Depolama alanı: 36,1 m²

Yatak odası: 3

Banyo: 2

Kat sayısı: 1 kat

Lindstrom Evi;

kompakt yapısına rağmen tüm fonksiyonları eksiksiz sunan, düzenli ve verimli bir yaşam planına sahip bir villa modelidir.

İç Görseller





Dış Görseller









TIMBER FRAME YAPI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL TANIM

Bu şartname, Prefix Yapı tarafından Amerikan inşaat tekniği ve teknolojisi esas alınarak inşa edilen Timber Frame yapıların tasarım, üretim ve montaj esaslarını kapsar.

Yapılar, mühendislik hesapları doğrultusunda tasarlanmış taşıyıcı ahşap karkas sistem, deprem ve rüzgar yüklerine karşı rijitlik sağlayan perdeleme sistemleri, enerji verimliliği sağlayan yalıtım katmanları ve modern yapı kabuğu teknolojileri kullanılarak inşa edilir.

2. TAŞIYICI SİSTEM

Dış Duvarlar

Taşıyıcı dış duvarlar;

- C24 veya üzeri yapısal sınıf ahşap
- Fırın kurutulmuş (Kiln Dried)
- Maksimum %19 nem oranı
- Endüstriyel kalite kontrol süreçlerinden geçmiş

ahşap elemanlardan oluşturulur.

Standart duvar kalınlığı:

- 140 mm
- 184 mm
- 235 mm

proje ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Taşıyıcı dikkeler aks aralıkları:

- 40 cm
- 60 cm

olarak projelendirilir.

3. DÖŞEME SİSTEMLERİ

Döşeme sistemi;

- Mühendislik hesaplarına göre boyutlandırılmış ahşap kirişlerden
- Yapısal OSB kaplamadan
- Ses ve ısı yalıtım katmanlarından

oluşur.

Döşeme yükleri;

- Hareketli yük
- Sabit yük
- Kar yükü
- Deprem yükü

esas alınarak hesaplanır.

Döşeme sehim limitleri uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir.

4. ÇATI SİSTEMİ

Çatı sistemi;

- Makas sistemli
- Kafes kirişli
- Mühendislik hesaplı özel sistemler

olarak projelendirilebilir.

Çatı sistemi;

- Kar yükü
- Rüzgar yükü
- Deprem yükü

hesapları dikkate alınarak tasarlanır.

Çatı kaplaması proje tercihinine göre;

- Metal kenet çatı
- Shingle
- Kiremit
- Kompozit çatı sistemleri

olarak uygulanabilir.

5. YAPISAL PERDELEME SİSTEMİ

Yatay yük dayanımı;

- OSB yapısal perdeleme
- Shear Wall sistemleri
- Hold-down bağlantıları
- Çelik ankraj sistemleri

ile sağlanır.

Sistem, deprem ve rüzgar yüklerine karşı rijit davranacak şekilde tasarlanır.

6. BAĞLANTI ELEMANLARI

Bağlantılar;

- Galvanizli çelik bağlantı elemanları
- Yapısal vidalar
- Ankraj bulonları
- Deprem bağlantıları

kullanılarak gerçekleştirilir.

Tüm bağlantılar mühendislik hesaplarına göre seçilir.

7. SU VE HAVA YALITIMI

Dış kabuk sistemi;

- Su geçirimsiz
- Buhar kontrollü
- Hava sızdırmaz

katmanlardan oluşturulur.

Kullanılan sistemler:

- House Wrap
- Weather Resistant Barrier (WRB)
- Flashing bantları
- Hava bariyerleri

ile desteklenir.

Pencere ve kapı birleşimlerinde özel sızdırmazlık detayları uygulanır.

8. ISI YALITIMI

Duvar boşluklarında;

- Taş yünü
- Cam yünü
- Selüloz esaslı yalıtım

uygulanabilir.

Isı yalıtımı TS 825 ve ilgili enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak tasarlanır.

9. SES YALITIMI

Duvar ve döşeme sistemlerinde;

- Akustik yalıtım malzemeleri
- Ses sönümleyici katmanlar
- Çok katmanlı kaplama sistemleri

kullanılarak yüksek ses konforu sağlanır.

10. NEM KONTROLÜ

Yapı kabuğu;

- Buhar difüzyonu
- Yoğuşma kontrolü
- Nem transferi

hesapları dikkate alınarak tasarlanır.

Amaç, yapı içerisinde yoğuşma oluşumunu önlemek ve taşıyıcı sistemin uzun ömürlü olmasını sağlamaktır.

11. YANGIN GÜVENLİĞİ

Yapılar;

- Yangına dayanıklı kaplama sistemleri
- Yangın geciktirici katmanlar
- Yönetmeliklere uygun kaçış çözümleri

ile tasarlanır.

İstenildiğinde yangın dayanım süreleri projeye özel olarak artırılabilir.

12. ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT

Yapı sistemine;

- Elektrik tesisatı
- Temiz su tesisatı
- Pis su tesisatı
- Isıtma sistemleri
- Soğutma sistemleri
- Akıllı ev sistemleri
- Güneş enerji sistemleri

entegre edilebilir.

13. DEPREM PERFORMANSI

Timber Frame sistemler;

- Hafif yapı ağırlığı
- Esnek taşıyıcı davranış
- Enerji sönümleme kapasitesi

sayesinde deprem yüklerine karşı yüksek performans göstermektedir.

Tüm taşıyıcı sistem hesapları ilgili deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılır.

14. KALİTE KONTROL

Tüm yapısal elemanlar;

- Ölçü kontrolü
- Nem kontrolü
- Malzeme kalite kontrolü
- Montaj kalite kontrolü

aşamalarından geçirilir.

15. TASARIM ÖMRÜ

Doğru kullanım ve periyodik bakım koşullarında yapı sisteminin hedef tasarım ömrü 100 yıl ve üzeridir.

16. SONUÇ

Prefix Yapı tarafından uygulanan Timber Frame yapı sistemi; mühendislik esaslarına göre tasarlanmış, yüksek enerji verimliliği sağlayan, deprem güvenliği yüksek, hızlı inşa edilebilen ve uzun ömürlü modern bir yapı teknolojisidir.



®

PREFIX

U.S Construction & Technology

Çözüm Ortakları

Zanussi

DUPONT

Tyvek®



HÄFELE

JUNG
MADE IN GERMANY



KOHLER®

Milwaukee®

GROHE

boardex
exterior sheathing

HÖRMANN
Innovative Door Systems

SIEMENS



KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

Nicoll
Relier l'essentiel



Prefix, Türkiye’de gerek Amerikan evleri konseptini Amerikan standartlarında uygulayan ilk ve tek firma olarak konumlanan gl bir markadır. zellikle timber frame yapı sistemleri zerine kurulu retim modeliyle, modern mimaride yeni bir standart oluřturur.

Prefix’in uzmanlıđı tamamen ahřap karkas sistemler zerine inřa edilmiřtir. Bu sayede retilen her yapı, hem mhendislik hem de tasarım aısından yksek dayanım ve uzun mr sunar. Trkiye’de ahřap iskelet evler alanında gerek anlamda Amerikan mimarisini uygulayan ilk ve tek marka olarak Prefix, sıradan yapı anlayıřının tesine geer.

Her Prefix projesi, timber frame teknolojisinin sunduđu esneklik, hız ve dayanıklılık ile geliřtirilir. Bu yaklařım sayesinde sadece ev deđil, aynı zamanda yksek standartlı yařam alanları retilir. Ahřap karkas sistemin dođal avantajları, Amerikan evlerinin karakteristik mimarisiyle birleřerek Trkiye’de benzersiz bir model oluřturur.

Prefix, Trkiye’de gerek Amerikan evleri retiminde, timber frame teknolojisini en dođru standartlarla uygulayan ilk ve tek firma olarak sektrde ayrı bir konuma sahiptir.



444 0 209
0 506 139 49 91



prefixtr.com
info@prefixtr.com

