



Winona House

Zanotti Luxury Furniture



Zanotti Luxury Furniture İmzasıyla Kusursuz İç Mekânlar

Prefix olarak projelerimizde yaşamın kalitesini yükselten her ayrıntıya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, iç mekân mobilyalarında tasarım ve işçiliğiyle fark yaratan Zanotti Mobilya ile güçlerimizi birleştiriyoruz.

Zanotti Mobilya'nın özgün tasarım yaklaşımı ve üstün üretim kalitesi; yaşam alanlarına estetik, fonksiyonellik ve zamansız bir şıklık kazandırıyor. Özenle planlanan her detay, konforu ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak sizlere eksiksiz bir yaşam deneyimi sunuyor.

Mimarisiyle değer kazanan projelerimizi, Zanotti Mobilya'nın seçkin dokunuşlarıyla tamamlıyor; yaşam standartlarını bir adım öteye taşıyoruz.



Dünyaya Açılan Tasarım Anlayışı

2012 yılından bu yana lüks mobilya anlayışını özgün tasarımlarla buluşturan Zanotti Furniture; bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde ve 8 farklı ülkede faaliyet gösteren geniş bayi ağıyla uluslararası ölçekte değer üretmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra; **Azerbaycan, Nijerya, Libya, Irak, Katar, Rusya, Kazakistan ve İran** gibi farklı coğrafyalarda yaşam alanlarına imzasını atmaktadır.

El işçiliği, kaliteli malzeme seçimi ve zamansız tasarım anlayışıyla öne çıkan Zanotti Furniture, projelerimizin iç mekânlarında estetik ve fonksiyonelliği kusursuz bir dengede sunmaktadır.

Çünkü biz, yalnızca yapılar inşa etmiyor; her ayrıntısı özenle düşünülmüş, ayrıcalıklı yaşam alanları tasarlıyoruz.

Winona Evi

1 KAT | 3 YATAK ODASI | 2 BANYO | 3 ARAÇLIK GARAJ



Alan Bilgileri

Isıtılan Yaşam Alanı : **251,1 m²**

Garaj Alanı : **79,2 m²**

Toplam Alan : **330,7 m²**



1 KAT	3 Araçlık Garaj	1 WC	2 Banyo	3 Yatak Odası

Teknik Özellikleri

Amerikan Ahşap Karkas Yapı Sistemi

Modern farmhouse mimari

Yatay ve dengeli plan kurgusu

Enerji verimli yapı çözümleri

Fonksiyonel ve kullanıcı odaklı tasarım

Plan Avantajları

Çift yaşam alanı ile çoklu kullanım imkanı

Açık plan salon + mutfak + yemek alanı

Yüksek tavanlı geniş ana yaşam hacmi

Ayrı oturma alanı ile sakin yaşam seçeneği

Kiler ve servis alanları ile düzenli mutfak

Ebeveyn süiti ile özel alan

Kapalı veranda ile dış yaşam bağlantısı

Amerikan Standartlarında
Dengeli ve Fonksiyonel Yaşam

Geniş Yaşam Alanı
Açık Mutfak & Yemek Alanı
Ekstra Oturma Alanı
Konforlu Yaşam

Proje Fiyat Bilgileri

Birim Metre Kare Fiyatı : 1.750 €

Toplam Metre Kare Fiyatı : 578.725 €

Yapım Süresi : 3-6 Ay

Fiyarlarımıza temel ve resmi işlemler maliyetleri dahil değildir.

Proje Detayları (Metrik)

Toplam Alan (Garaj Dahil) : 330,7 m²

Isıtılan Alanlar

Toplam Isıtılan Alan : 251,1 m²

Birinci Kat: 251,1 m²

Çatı :

Çatı Eğimi: 10:12

Isıtılmayan Alanlar

Toplam Isıtılmayan Alan: Garaj: 79,2 m²

Tavan Yükseklikleri

Birinci Kat: 3,05 m

Mekansal Bilgiler

Yatak Odası: 3

Tam Banyo: 2

Yarım Banyo: 1

Kat Sayısı: 1

Garaj: 3 araç

Bina Dış Ölçüleri

Genişlik: 30,48 m

Derinlik: 16,15 m

Yükseklik: 7,95 m

Winona House

Amerikan taş kaplama ağırlıklı "Modern Çiftlik Evi" tarzı

Bu konut, yatayda genişleyen kütle organizasyonu ve dengeli cephe kompozisyonu ile güçlü bir mimari duruş sergilemektedir. Taş kaplamanın cephede baskın kullanımı, yapıya hem dayanıklılık hissi hem de zamansız bir karakter kazandırırken, koyu renk çatı ve pencere doğramaları ile kontrast oluşturarak modern bir ifade elde edilmiştir.

Plan düzeninde yaşam alanları merkezde toplanmış, özel alanlar ise iki yana dengeli şekilde dağıtılmıştır. Bu yaklaşım hem mahremiyet hem de kullanım kolaylığı açısından oldukça başarılıdır. Girişten itibaren geniş bir karşılama alanı oluşturulmuş, bu alan doğrudan ana yaşam hacmine bağlanarak ferah bir ilk izlenim sağlanmıştır.

Ana yaşam alanı yüksek tavanlı olarak çözülmüş olup oturma, yemek ve mutfak işlevlerini tek bir büyük hacimde birleştirir. Bu bütünleşik kurgu, aile yaşamını güçlendirirken aynı zamanda misafir ağırlama senaryolarında da maksimum verim sağlar. Mutfak bölümünde geniş tezgâh alanı, ada yerleşimi ve doğrudan bağlı kiler ile hem depolama hem de kullanım kolaylığı üst seviyeye taşınmıştır.

Mutfak ile servis alanları arasındaki ilişki oldukça iyi kurgulanmıştır. Günlük giriş, depolama ve geçiş alanı olarak kullanılan bölüm, dışarıdan gelen hareketin kontrollü şekilde eve alınmasını sağlar. Bu alan; ayakkabı, mont ve günlük eşyaların düzenli şekilde toplanmasına imkân vererek yaşam alanlarının temiz ve düzenli kalmasına katkı sağlar.

Ana yatak odası, evin daha sakin bir köşesinde konumlandırılmıştır. Geniş hacmi, özel banyosu ve giyinme alanı ile birlikte yüksek konfor sunar. Diğer iki yatak odası ise ayrı bir koridor üzerinde çözümlenerek hem çocuklar hem de misafirler için dengeli ve erişilebilir bir kullanım sağlar.

Ayrıca bağımsız oturma alanı olarak kullanılabilecek ikinci bir yaşam bölümü, evin fonksiyonel çeşitliliğini artırmaktadır. Bu alan; televizyon odası, dinlenme alanı veya daha sakin bir kullanım için ideal bir alternatif sunar.

Arka cephede yer alan kapalı veranda alanı, iç mekân ile dış mekân arasında güçlü bir bağlantı kurar. Bu alan, yılın farklı dönemlerinde kullanılabilecek, konforlu bir açık yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.

Winona Evi;

modern çiftlik evi mimarisinin güçlü karakterini, dengeli plan organizasyonu ve yüksek kullanım konforu ile birleştiren, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan üst segment bir yaşam çözümüdür.

İç Görseller





Dış Görseller









TIMBER FRAME YAPI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL TANIM

Bu şartname, Prefix Yapı tarafından Amerikan inşaat tekniği ve teknolojisi esas alınarak inşa edilen Timber Frame yapıların tasarım, üretim ve montaj esaslarını kapsar.

Yapılar, mühendislik hesapları doğrultusunda tasarlanmış taşıyıcı ahşap karkas sistem, deprem ve rüzgar yüklerine karşı rijitlik sağlayan perdeleme sistemleri, enerji verimliliği sağlayan yalıtım katmanları ve modern yapı kabuğu teknolojileri kullanılarak inşa edilir.

2. TAŞIYICI SİSTEM

Dış Duvarlar

Taşıyıcı dış duvarlar;

- C24 veya üzeri yapısal sınıf ahşap
- Fırın kurutulmuş (Kiln Dried)
- Maksimum %19 nem oranı
- Endüstriyel kalite kontrol süreçlerinden geçmiş

ahşap elemanlardan oluşturulur.

Standart duvar kalınlığı:

- 140 mm
- 184 mm
- 235 mm

proje ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Taşıyıcı dikmeler aks aralıkları:

- 40 cm
- 60 cm

olarak projelendirilir.

3. DÖŞEME SİSTEMLERİ

Döşeme sistemi;

- Mühendislik hesaplarına göre boyutlandırılmış ahşap kirişlerden
- Yapısal OSB kaplamadan
- Ses ve ısı yalıtım katmanlarından

oluşur.

Döşeme yükleri;

- Hareketli yük
- Sabit yük
- Kar yükü
- Deprem yükü

esas alınarak hesaplanır.

Döşeme sehim limitleri uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir.

4. ÇATI SİSTEMİ

Çatı sistemi;

- Makas sistemli
- Kafes kirişli
- Mühendislik hesaplı özel sistemler

olarak projelendirilebilir.

Çatı sistemi;

- Kar yükü
- Rüzgar yükü
- Deprem yükü

hesapları dikkate alınarak tasarlanır.

Çatı kaplaması proje tercihinine göre;

- Metal kenet çatı
- Shingle
- Kiremit
- Kompozit çatı sistemleri

olarak uygulanabilir.

5. YAPISAL PERDELEME SİSTEMİ

Yatay yük dayanımı;

- OSB yapısal perdeleme
- Shear Wall sistemleri
- Hold-down bağlantıları
- Çelik ankraj sistemleri

ile sağlanır.

Sistem, deprem ve rüzgar yüklerine karşı rijit davranacak şekilde tasarlanır.

6. BAĞLANTI ELEMANLARI

Bağlantılar;

- Galvanizli çelik bağlantı elemanları
- Yapısal vidalar
- Ankraj bulonları
- Deprem bağlantıları

kullanılarak gerçekleştirilir.

Tüm bağlantılar mühendislik hesaplarına göre seçilir.

7. SU VE HAVA YALITIMI

Dış kabuk sistemi;

- Su geçirimsiz
- Buhar kontrollü
- Hava sızdırmaz

katmanlardan oluşturulur.

Kullanılan sistemler:

- House Wrap
- Weather Resistant Barrier (WRB)
- Flashing bantları
- Hava bariyerleri

ile desteklenir.

Pencere ve kapı birleşimlerinde özel sızdırmazlık detayları uygulanır.

8. ISI YALITIMI

Duvar boşluklarında;

- Taş yünü
- Cam yünü
- Selüloz esaslı yalıtım

uygulanabilir.

Isı yalıtımı TS 825 ve ilgili enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak tasarlanır.

9. SES YALITIMI

Duvar ve döşeme sistemlerinde;

- Akustik yalıtım malzemeleri
- Ses sönümleyici katmanlar
- Çok katmanlı kaplama sistemleri

kullanılarak yüksek ses konforu sağlanır.

10. NEM KONTROLÜ

Yapı kabuğu;

- Buhar difüzyonu
- Yoğuşma kontrolü
- Nem transferi

hesapları dikkate alınarak tasarlanır.

Amaç, yapı içerisinde yoğuşma oluşumunu önlemek ve taşıyıcı sistemin uzun ömürlü olmasını sağlamaktır.

11. YANGIN GÜVENLİĞİ

Yapılar;

- Yangına dayanıklı kaplama sistemleri
- Yangın geciktirici katmanlar
- Yönetmeliklere uygun kaçış çözümleri

ile tasarlanır.

İstenildiğinde yangın dayanım süreleri projeye özel olarak artırılabilir.

12. ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT

Yapı sistemine;

- Elektrik tesisatı
- Temiz su tesisatı
- Pis su tesisatı
- Isıtma sistemleri
- Soğutma sistemleri
- Akıllı ev sistemleri
- Güneş enerji sistemleri

entegre edilebilir.

13. DEPREM PERFORMANSI

Timber Frame sistemler;

- Hafif yapı ağırlığı
- Esnek taşıyıcı davranış
- Enerji sönümleme kapasitesi

sayesinde deprem yüklerine karşı yüksek performans göstermektedir.

Tüm taşıyıcı sistem hesapları ilgili deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılır.

14. KALİTE KONTROL

Tüm yapısal elemanlar;

- Ölçü kontrolü
- Nem kontrolü
- Malzeme kalite kontrolü
- Montaj kalite kontrolü

aşamalarından geçirilir.

15. TASARIM ÖMRÜ

Doğru kullanım ve periyodik bakım koşullarında yapı sisteminin hedef tasarım ömrü 100 yıl ve üzeridir.

16. SONUÇ

Prefix Yapı tarafından uygulanan Timber Frame yapı sistemi; mühendislik esaslarına göre tasarlanmış, yüksek enerji verimliliği sağlayan, deprem güvenliği yüksek, hızlı inşa edilebilen ve uzun ömürlü modern bir yapı teknolojisidir.



®

PREFIX

U.S Construction & Technology

Çözüm Ortakları

Zanussi

DUPONT

Tyvek®



HÄFELE

JUNG
MADE IN GERMANY



KOHLER®

Milwaukee®

GROHE

boardex
exterior sheathing

HÖRMANN
Innovative Door Systems

SIEMENS

BMI BRAAS

KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

Nicoll
Relier l'essentiel



Prefix, Türkiye’de gerek Amerikan evleri konseptini Amerikan standartlarında uygulayan ilk ve tek firma olarak konumlanan gl bir markadır. zellikle timber frame yapı sistemleri zerine kurulu retim modeliyle, modern mimaride yeni bir standart oluřturur.

Prefix’in uzmanlıęı tamamen ahřap karkas sistemler zerine inřa edilmiřtir. Bu sayede retilen her yapı, hem mhendislik hem de tasarım aısından yksek dayanım ve uzun mr sunar. Türkiye’de ahřap iskelet evler alanında gerek anlamda Amerikan mimarisini uygulayan ilk ve tek marka olarak Prefix, sıradan yapı anlayıřının tesine geer.

Her Prefix projesi, timber frame teknolojisinin sunduęu esneklik, hız ve dayanıklılık ile geliřtirilir. Bu yaklařım sayesinde sadece ev deęil, aynı zamanda yksek standartlı yařam alanları retilir. Ahřap karkas sistemin doęal avantajları, Amerikan evlerinin karakteristik mimarisiyle birleřerek Türkiye’de benzersiz bir model oluřturur.

Prefix, Türkiye’de gerek Amerikan evleri retiminde, timber frame teknolojisini en doęru standartlarla uygulayan ilk ve tek firma olarak sektrde ayrı bir konuma sahiptir.



444 0 209
0 506 139 49 91



prefixtr.com
info@prefixtr.com

